

# COLOMBO & BARIANI - CATALOGO ALBERI SPECIALI

Aprile 2024

Codice	Alberi Associati	Impiego	Alzata camma Asp	Alzata camma Sca	Angoli Lavoro	Calettamenti	Fase Distribuzione	Alzata PMS Asp/Sca	Gioco di funz. Asp/Sca	Note	Prezzo
--------	------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------	--------------	--------------------	--------------------	------------------------------	------	--------

## ALFA ROMEO

### Motori tipo Giulia e derivati 1300-1600-1800-2000 VECCHI MODELLI

AR.SM1	AR.105.280S (2)	Stradale Medio	10.5	10.5	280°/280°	110°/110°	30°/70°-70°/30°	2.3/2.0	0.50/0.55	1-30	€ 505.00
AR.SM2	AR.109.280S (2)	Stradale Medio	10.9	10.9	280°/280°	110°/110°	30°/70°-70°/30°	2.0/1.8	0.50/0.55	30	€ 505.00
AR.ST2	AR.115.284S (2)	Stradale Massimo	11.5	11.5	284°/284°	110°/110°	32°/72°-69°/29°	3.0/3.0	0.40/0.50		€ 505.00
AR.ST1	AR.120.292S (2)	Stradale Massimo	12.0	12.0	292°/292°	110°/110°	36°/76°-76°/36°	2.3/2.0	0.50/0.55	2-3-30	€ 505.00
AR.CM1	AR.106.298C (2)	Corsa Medio	10.6	10.6	298°/292°	105°/105°	44°/74°-71°/41°	3.7/3.3	0.40/0.50	2-30	€ 505.00
AR.CT2	AR.109.296C (2)	Corsa Massimo	10.9	10.9	296°/292°	105°/105°	43°/73°-71°/41°	4.2/3.6	0.40/0.50	2-30	€ 505.00
AR.CT1	AR.114.300C (2)	Corsa Massimo	11.4	11.4	300°/294°	105°/105°	45°/75°-72°/42°	4.0/3.8	0.40/0.50	2-30	€ 505.00

### 145/146 1300-1600 8v

### 145/146 8v 1700 P.I.

AS2.ST1	AS2.107.278S (2)	Stradale Massimo	10.7	10.2	278°/258°	112°/112°	27°/71°-61°/17°	1.6/1.2			€ 660.00
---------	------------------	------------------	------	------	-----------	-----------	-----------------	---------	--	--	----------

### 33 8v 1500-1700 Punterie Meccaniche

ASS.ST1	ASS.112.280S (2)	Stradale Massimo	11.2	10.3	280°/280°	112°/112°	28°/72°-72°/28°	2.7/1.9	0.40/0.50		€ 660.00
ASS.CM1	ASS.114.300C (2)	Corsa Medio	11.4	11.4	300°/294°	105°/105°	45°/75°-72°/42°	4.0/3.9	0.40/0.50	6	€ 660.00
ASS.CT1	ASS.120.320C (2)	Corsa Massimo	12.0	12.0	320°/312°	102°/102°	58°/82°-78°/54°	5.4/5.3	0.40/0.50	7	€ 660.00

### 33/145/146 1700 16v

AS16.SM1	AS16.103.280S (2) AS16.097.268S (2)	Stradale Medio	10.3	9.7	280°/268°	112°/112°	32°/68°-66°/22°	1.9/0.9			€ 1,200.00
AS16.CM1	AS16.116.300C.A (2) AS16.116.300C.S (2)	Corsa Medio	11.6	11.6	300°/300°	105°/105°	45°/75°-72°/42°	4.4/4.0	0.40/0.50		€ 1,200.00
AS16.CT1	AS16.120.320C.A (2) AS16.120.320C.S (2)	Corsa Massimo	12.0	12.0	320°/320°	102°/102°	58°/82°-78°/54°	5.4/5.2	0.40/0.50		€ 1,200.00

# COLOMBO & BARIANI - CATALOGO ALBERI SPECIALI

Aprile 2024

Codice	Alberi Associati	Impiego	Alzata camma Asp	Alzata camma Sca	Angoli Lavoro	Calettamenti	Fase Distribuzione	Alzata PMS Asp/Sca	Gioco di funz. Asp/Sca	Note	Prezzo
--------	------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------	--------------	--------------------	--------------------	------------------------------	------	--------

## 75 Turbo

ART.ST1	ART.107.290S (1) ART.101.262S (1)	Stradale Massimo	10.7	10.1	290°/262°	114°/114°		31°/79°-61°/21°	1.6/0.9	0.45/0.50	€ 505.00
---------	--------------------------------------	------------------	------	------	-----------	-----------	--	-----------------	---------	-----------	----------

## 75/155 Twin Spark 8v

ARTS.SM1	ARTS.120.292S (1) ARTS.103.280S (1)	Stradale Medio	12.0	10.3	280°/280°	110°/110°		30°/70°-70°/30°	2.6/2.0	0.50/0.50	4-5 € 766.00
ARTS.CM1	ARTS.114.300C.A (1) ARTS.114.294C (1)	Corsa Medio	11.4	11.4	300°/294°	105°/105°		45°/75°-72°/42°	4.0/3.8	0.40/0.50	4-5 € 766.00

## 1600 16v Twin Spark 88Kw (120cv)

FAR.SM3	FAR.102.258S.A (1) FAR.096.258S.S (1)	Stradale Medio	10.2	9.6	258°/258°	122°/101° 97°/101°		7°/71°-50°/28° 32°/46°-50°/28°	0.3/1.2 3.4/1.2	9-10	€ 830.00
---------	--	----------------	------	-----	-----------	-----------------------	--	-----------------------------------	--------------------	------	----------

## 1800-2000 16v Twin Spark

FAR.SM1	FAR.105.272S.A (1) FAR.096.258S.S (1)	Stradale Medio	10.5	9.6	272°/258°	128°/100° 103°/100°		8°/84°-50°/29° 33°/59°-50°/29°	0.3/1.2 3.4/1.2	9-10	€ 830.00
FAR.ST1	FAR.104.260S.A (1) FAR.100.272S.S (1)	Stradale Massimo	10.4	10.0	260°/272°	125°/104° 100°/104°		5°/75°-60°/32° 30°/50°-60°/32°	0.4/1.6 3.4/1.6	9-10	€ 830.00

## V6 2000 12v Turbo

AR6T.SM1	AR6T.088.282S.1 (1) AR6T.088.282S.2 (1)	Stradale Medio	8.8	6.4	282°/254°	112°/112°		29°/73°-59°/15°	2.0/0.4	0.40/0.30	12 € 830.00
----------	--	----------------	-----	-----	-----------	-----------	--	-----------------	---------	-----------	----------------

## V6 2500-3000 12V

AR6.SM1	AR6.104.294S.1 (1) AR6.104.294S.2 (1)	Stradale Medio	10.4	6.4	294°/264°	114°/114°		33°/81°-66°/18°	0.9/1.0	0.50/0.30	12 € 830.00
AR6.ST1	AR6.107.278S.1 (1) AR6.107.278S.2 (1)	Stradale Massimo	10.7	6.5	290°/268°	112°/112°		33°/77°-66°/22°	1.7/1.5	0.45/0.30	12 € 830.00
AR6.CM1	AR6.114.300C.1 (1) AR6.114.300C.2 (1)	Corsa Medio	11.4	8.0	300°/304°	105°/105°		45°/75°-77°/47°	4.0/3.9	0.40/0.30	12 € 830.00

# COLOMBO & BARIANI - CATALOGO ALBERI SPECIALI

Aprile 2024

Codice	Alberi Associati	Impiego	Alzata camma Asp	Alzata camma Sca	Angoli Lavoro	Calettamenti	Fase Distribuzione	Alzata PMS Asp/Sca	Gioco di funz. Asp/Sca	Note	Prezzo
--------	------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------	--------------	--------------------	--------------------	------------------------------	------	--------

## V6 2500-3000-3200 24v

AR24.SM1	AR24.092.274S.A1 (1) AR24.092.274S.A2 (1) AR24.094.272S.S1 (1) AR24.094.272S.S2 (1)	Stradale Medio	9.2	9.4	274°/272°	112°/110°	25°/69°-59°/19°	1.3/0.7			€ 1,980.00
AR24.SM2	AR24.099.268S.A1 (1) AR24.099.268S.A2 (1) AR24.094.272S.S1 (1) AR24.094.272S.S2 (1)	Stradale Medio	9.9	9.4	268°/272°	112°/110°	22°/66°-59°/19°	1.4/0.7			€ 1,980.00
AR24.ST1	AR24.104.260S.A1 (1) AR24.104.260S.A2 (1) AR24.092.274S.S1 (1) AR24.092.274S.S2 (1)	Stradale Massimo	10.4	9.2	260°/274°	110°/110°	20°/60°-67°/27°	1.2/1.7		22	€ 1,980.00
AR24.CM1	AR24.114.300C.A1 (1) AR24.114.300C.A2 (1) AR24.112.280C.S1 (1) AR24.112.280C.S2 (1)	Corsa Medio	11.4	11.2	300°/280°	105°/110°	45°/75°-70°/30°	4.0/2.8	0.40/0.30		€ 1,980.00

## 1900 8v JTD

MJTD.SM1	MJTD.089.272S (1)	Stradale Medio	8.9	8.9	272°/258°	108°/108°	28°/64°-57°/21°	0.7/0.6	0.30/0.35		€ 495.00
----------	-------------------	----------------	-----	-----	-----------	-----------	-----------------	---------	-----------	--	----------

## 1600 16v Twin Spark 77Kw (105cv)

## 2000 16v JTS

ARJTS.SM1	ARJTS.112.270S.A (1) ARJTS.104.260S.S (1)	Stradale Medio	11.2	10.4	270°/260°	115°/100° 90°/100°	20°/70°-50°/30° 45°/45°-50°/30°	0.5/1.3 3.1/1.3			€ 830.00
-----------	--	----------------	------	------	-----------	-----------------------	------------------------------------	--------------------	--	--	----------

## 4C - Giulietta - 159 - Brera - Spider 1750 TBi

ARTBI.SM1	ARTBI.070.284S (1) ARTBI.065.256S (1)	Stradale Medio	7.0	6.5	284°/256°	°/°	°/°-°/°	/		29	€ 980.00
ARTBI.ST1	ARTBI.070.292S (1) ARTBI.065.262S (1)	Stradale Massimo	7.0	6.5	292°/262°	°/°	°/°-°/°	/			€ 980.00

# COLOMBO & BARIANI - CATALOGO ALBERI SPECIALI

Aprile 2024

Codice	Alberi Associati	Impiego	Alzata camma Asp	Alzata camma Sca	Angoli Lavoro	Calettamenti	Fase Distribuzione	Alzata PMS Asp/Sca	Gioco di funz. Asp/Sca	Note	Prezzo
--------	------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------	--------------	--------------------	--------------------	------------------------------	------	--------

## MiTo 1300 16v JTDm

## MiTo 1400 Turbo 16V T-Jet

FF16T.SM1	FF16.080.248S.A (1) FF16.074.244S (1)	Stradale Medio	8.0	7.4	248°/244°	110°/110°		14°/54°-52°/12°	0.4/0.2		€ 766.00
FF16T.ST1	FF16.087.274S.A (1) FF16.074.244S (1)	Stradale Massimo	8.7	7.4	274°/244°	110°/110°		27°/67°-52°/12°	0.6/0.2		€ 766.00

## 159 - Brera - Spider 3200 24v JTS

AR24H.SM1	AR24H.075.278.A1 (1)	Stradale Medio	7.5	7.0	278°/278°				/	29	€ 2,290.00
	AR24H.075.278.A2 (1)										
	AR24H.070.278.S1 (1)										
	AR24H.070.278.S2 (1)										

## 159 - Brera - Spider 1900-2200 16v JTS

AR22H.SM1	AR22H.071.288S.A (1)	Stradale Medio	7.1	6.6	288°/288°				/	29	€ 990.00
	AR22H.066.288S.S (1)										

## 1400 16v MultiAir Turbo

## 1900-2000 16v JTD

JTD16.SM1	JTD16.050.260S.A (1) JTD16.050.260S.S (1)	Stradale Medio	5.0	5.0	260°/260°	°/°		°/°-°/°	/		€ 830.00
-----------	--	----------------	-----	-----	-----------	-----	--	---------	---	--	----------

## AUTOBIANCHI

### A112 - 70cv

A.SN1	A.065.282S (1)	Stradale Minimo	6.5	6.5	282°/268°	110°/110°		31°/71°-64°/24°	1.8/1.5	0.20/0.30	28	€ 383.00
A.SM1	A.070.280S (1)	Stradale Medio	7.0	7.0	280°/272°	110°/110°		30°/70°-66°/26°	2.8/2.2	0.20/0.30		€ 383.00
A.ST1	A.072.296S (1)	Stradale Massimo	7.2	7.2	296°/284°	112°/112°		36°/80°-74°/30°	1.8/1.5	0.20/0.30		€ 383.00
A.RM1	A.072.296C (1)	Corsa Medio	7.2	7.2	296°/284°	105°/105°		43°/73°-67°/37°	3.0/2.8	0.20/0.30		€ 383.00

# COLOMBO & BARIANI - CATALOGO ALBERI SPECIALI

Aprile 2024

Codice	Alberi Associati	Impiego	Alzata camma Asp	Alzata camma Sca	Angoli Lavoro	Calettamenti	Fase Distribuzione	Alzata PMS Asp/Sca	Gioco di funz. Asp/Sca	Note	Prezzo
--------	------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------	--------------	--------------------	--------------------	------------------------------	------	--------

A.RT1	A.071.316C (1)	Corsa Massimo	7.1	7.1	316°/304°	110°/110°	48°/88°-82°/42°	3.2/2.9	0.20/0.30		€ 383.00
-------	----------------	---------------	-----	-----	-----------	-----------	-----------------	---------	-----------	--	----------

## BMW

### 318 i.s. 4 cil. 16v (M42)

### 320 i.s. / M3 2300-2500 (E30)

B16.SM1	B16.108.288S.A (1) B16.108.276S.S (1)	Stradale Medio	10.8	10.8	288°/276°	110°/110°	34°/74°-68°/28°	2.1/1.9	0.30/0.40		€ 919.00
B16.ST1	B16.109.294S.A (1) B16.108.276S.S (1)	Stradale Massimo	10.9	10.8	294°/276°	110°/110°	47°/77°-68°/28°	3.9/1.9	0.30/0.40		€ 919.00

## FIAT

### 500 - 595 - 695 - Bicilindrico

F1.SM1	F1.072.296S (1)	Stradale Medio	7.2	7.2	296°/284°	110°/110°	38°/78°-72°/32°	2.5/2.2	0.20/0.30		€ 250.00
F1.ST1	F1.076.300S (1)	Stradale Massimo	7.6	7.6	300°/296°	110°/110°	40°/80°-78°/38°	2.7/2.0	0.15/0.20		€ 250.00
F1.RM1	F1.071.316C (1)	Corsa Medio	7.1	7.1	316°/310°	110°/110°	48°/88°-85°/45°	3.0/2.8	0.20/0.25		€ 250.00
F1.RT1	F1.071.330C (1)	Corsa Massimo	7.1	7.1	330°/316°	104°/104°	67°/83°-77°/59°	3.9/3.5	0.20/0.30		€ 250.00

### MONOALBERO Carburatori - i.e.

FT.SM1	FT.103.280S (1)	Stradale Medio	10.3	10.3	280°/268°	112°/112°	28°/72°-66°/22°	1.9/1.4	0.40/0.50		€ 450.00
FT.RM1	FT.114.300C (1)	Corsa Medio	11.4	11.4	300°/294°	105°/105°	45°/75°-72°/42°	4.0/3.9	0.40/0.50	23	€ 450.00
FT.RT1	FT.120.314C (1)	Corsa Massimo	12.0	12.0	314°/306°	102°/102°	55°/79°-75°/51°	5.2/5.0	0.40/0.50	25	€ 450.00

### UNO / PUNTO GT TURBO

FUT.SM1	FUT.103.272S (1)	Stradale Medio	10.3	8.9	272°/260°	112°/112°	24°/68°-62°/18°	1.8/0.8	0.45/0.50		€ 450.00
FUT.CS1	FUT.103.294C (1)	Corsa Minimo	10.3	8.8	294°/242°	108°/108°	39°/75°-49°/13°	2.6/0.9	0.40/0.50		€ 450.00
FUT.RM1	FUT.1110.276C (1)	Corsa Medio	11.1	8.5	276°/240°	105°/105°	33°/63°-45°/15°	3.6/1.1	0.30/0.40	14	€ 450.00

# COLOMBO & BARIANI - CATALOGO ALBERI SPECIALI

Aprile 2024

Codice	Alberi Associati	Impiego	Alzata camma Asp	Alzata camma Sca	Angoli Lavoro	Calettamenti	Fase Distribuzione	Alzata PMS Asp/Sca	Gioco di funz. Asp/Sca	Note	Prezzo
--------	------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------	--------------	--------------------	--------------------	------------------------------	------	--------

## BIALBERI 8v 1600-1800-2000

FB.SM1	FB.103.280S.A (1) FB.103.272S.S (1)	Stradale Medio	10.3	10.3	280°/272°	112°/110°		28°/72°-66°/26°	1.9/1.8	0.40/0.45	€ 600.00
FB.RM1	FB.114.300C.A (1) FB.114.294C.S (1)	Corsa Medio	11.4	11.4	300°/294°	105°/105°		45°/75°-72°/42°	4.0/3.9	0.40/0.50	€ 600.00

## TIPO / COUPE` 2000 16v

FT16.SM1	FT16.103.250S.A (1) FT16.103.242S.S (1)	Stradale Medio	10.3	10.3	250°/242°	110°/110°		15°/55°-51°/11°	0.9/0.7	0.40/0.50	€ 829.00
FT16.RM1	FT16.113.280C.A (1) FT16.113.280C.S (1)	Corsa Medio	11.3	11.3	280°/274°	108°/110°		32°/68°-67°/27°	2.9/2.7	0.30/0.40	€ 829.00

## 1108/1242 Fire 8v - Euro 0,1,2,3,4

FF.SM1	FF.103.268S (1)	Stradale Medio	10.3	10.3	268°/250°	110°/110°		24°/64°-55°/15°	1.0/0.9	0.30/0.40	27	€ 392.00
FF.ST1	FF.103.280S (1)	Stradale Massimo	10.3	10.3	280°/268°	112°/112°		28°/72°-66°/22°	1.9/1.8	0.40/0.50	27	€ 392.00
FF.RM1	FF.106.298C (1)	Corsa Medio	10.6	10.6	298°/292°	108°/108°		41°/77°-74°/38°	3.6/3.4	0.40/0.50	27	€ 392.00
FF.RT1	FF.114.300C (1)	Corsa Massimo	11.4	11.4	300°/294°	105°/105°		45°/75°-72°/42°	4.0/3.8	0.40/0.50	27	€ 392.00

## 1200 - 1400 Fire 16v

FF16.SM1	FF16.087.274S.A (1) FF16.080.248S.S (1)	Stradale Medio	8.7	8.0	274°/248°	110°/110°		27°/67°-54°/14°	0.6/0.4			€ 766.00
FF16.ST1	FF16.090.266S.A (1) FF16.080.248S.S (1)	Stradale Massimo	9.0	8.0	266°/248°	110°/110°		23°/63°-54°/14°	1.1/0.4		26	€ 766.00

## 1400 12v

## 1600 16V

F6.SM1	F6.094.260S.A (1) F6.094.260S.S (1)	Stradale Medio	9.4	9.4	260°/260°	110°/110°		20°/60°-60°/20°	0.6/0.6		15	€ 780.00
F6.ST1	F6.100.272S.A (1) F6.094.260S.S (1)	Stradale Massimo	10.0	9.4	272°/260°	112°/110°		24°/68°-60°/20°	1.2/0.6		15	€ 780.00

# COLOMBO & BARIANI - CATALOGO ALBERI SPECIALI

Aprile 2024

Codice	Alberi Associati	Impiego	Alzata camma Asp	Alzata camma Sca	Angoli Lavoro	Calettamenti	Fase Distribuzione	Alzata PMS Asp/Sca	Gioco di funz. Asp/Sca	Note	Prezzo
--------	------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------	--------------	--------------------	--------------------	------------------------------	------	--------

## 1800 16v senza variatore di fase

FB8.SM1	FB8.096.258S.A (1) FB8.096.258S.S (1)	Stradale Medio	9.6	9.6	258°/258°	110°/110°	19°/59°-59°/19°	0.9/0.9			€ 780.00
FB8.ST1	FB8.100.272S.A (1) FB8.096.258S.S (1)	Stradale Massimo	10.0	9.6	272°/258°	112°/110°	24°/68°-59°/19°	1.1/0.9			€ 780.00

## 1800 16v con variatore di fase

FAR2.SM1	FAR2.096.258S.A (1) FAR.092.258S.S (1)	Stradale Medio	9.6	9.2	258°/258°	113°/96° 96°/96°	16°/62°-45°/33° 41°/37°-45°/33°	0.3/1.3 2.6/1.3		9-10	€ 830.00
FAR2.ST1	FAR.104.260S.A (1) FAR2.096.258S.S (1)	Stradale Massimo	10.4	9.6	260°/258°	120°/100° 95°/100°	10°/70°-49°/29° 35°/45°-49°/29°	0.4/1.4 3.3/1.4		9-10	€ 830.00

## 2000 5 Cilindri 20v Aspirato

## 2000 5 CILINDRI 20v Turbo

F5T.SM1	F5T.102.280S.A (1) F5T.094.260S.S (1)	Stradale Medio	10.2	9.4	280°/260°	124°/110° 99°/110°	16°/84°-60°/20° 41°/44°-60°/20°	0.4/0.6 3.0/0.6		10	€ 990.00
---------	--	----------------	------	-----	-----------	-----------------------	------------------------------------	--------------------	--	----	----------

## STILO 2400 20v Abarth

F5.ST1	F5.104.260S.A (1) F5.102.258S.S (1)	Stradale Massimo	10.4	10.2	260°/258°	125°/101° 100°/101°	5°/75°-50°/28° 30°/50°-50°/28°	0.4/1.5 3.4/1.5		10	€ 990.00
--------	--	------------------	------	------	-----------	------------------------	-----------------------------------	--------------------	--	----	----------

## 1108 - 1242 Fire 8v Euro 3

## 1900 8v JTD

MJTD.SM1	MJTD.089.272S (1)	Stradale Medio	8.9	8.9	272°/258°	108°/108°	28°/64°-57°/21°	0.7/0.6	0.30/0.35		€ 495.00
----------	-------------------	----------------	-----	-----	-----------	-----------	-----------------	---------	-----------	--	----------

## 1108 - 1242 Fire 8v Euro 4

# COLOMBO & BARIANI - CATALOGO ALBERI SPECIALI

Aprile 2024

Codice	Alberi Associati	Impiego	Alzata camma Asp	Alzata camma Sca	Angoli Lavoro	Calettamenti	Fase Distribuzione	Alzata PMS Asp/Sca	Gioco di funz. Asp/Sca	Note	Prezzo
--------	------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------	--------------	--------------------	--------------------	------------------------------	------	--------

## 1400 16v Turbo T-Jet

FF16T.SM1	FF16.080.248S.A (1) FF16.074.244S (1)	Stradale Medio	8.0	7.4	248°/244°	110°/110°		14°/54°-52°/12°	0.4/0.2		€ 766.00
FF16T.ST1	FF16.087.274S.A (1) FF16.074.244S (1)	Stradale Massimo	8.7	7.4	274°/244°	110°/110°		27°/67°-52°/12°	0.6/0.2		€ 766.00

## 1200 - 1400 Fire 8v con Var. Fase - Euro 5,6

FF5.SM1	FF5.103.268S (1)	Stradale Medio	10.3	10.3	268°/250°	110°/110° °/110°		24°/64°-55°/15° 24°/64°-55°/15°	1.0/0.9 1.0/0.9	0.30/0.40	€ 470.00
---------	------------------	----------------	------	------	-----------	---------------------	--	------------------------------------	--------------------	-----------	----------

## 1300 16v MJTD Multijet

## FORD

### ESCORT - FIESTA - FOCUS 1800 - 2000 16v Zetec

### SIERRA COSWORTH 4WD

## KUGA 1500 Ecoboost 120 cv - 2019

KG.SN1	KG.067.260S (1)	Stradale Minimo	6.7	°/°	°/°	°/°	°/°-°/°	/	/		€ 690.00
--------	-----------------	-----------------	-----	-----	-----	-----	---------	---	---	--	----------

## HONDA

### CBR600RR

HC6.RM1	HC6.085.320C (1) HC6.075.280C (1)	Corsa Medio	8.5	7.5	320°/280°	105°/105°		55°/85°-35°/65°	/	0.20/0.30	€ 980.00
---------	--------------------------------------	-------------	-----	-----	-----------	-----------	--	-----------------	---	-----------	----------

## LANCIA

### DELTA Turbo 8v

LD8.SM1	(1) FB.103.280S.A (1) LD8.089.260S (1)	Stradale Medio	10.3	8.9	280°/260°	112°/110°		28°/72°-60°/20°	1.9/0.9	0.40/0.50	€ 600.00
---------	--	----------------	------	-----	-----------	-----------	--	-----------------	---------	-----------	----------

# COLOMBO & BARIANI - CATALOGO ALBERI SPECIALI

Aprile 2024

Codice	Alberi Associati	Impiego	Alzata camma Asp	Alzata camma Sca	Angoli Lavoro	Calettamenti	Fase Distribuzione	Alzata PMS Asp/Sca	Gioco di funz. Asp/Sca	Note	Prezzo
--------	------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------	--------------	--------------------	--------------------	------------------------------	------	--------

## DELTA 2000 Turbo 16v

LD16.SM1	LD16.100.284S (1) LD16.084.238S (1)	Stradale Medio	10.0	8.4	284°/238°	110°/110°	32°/72°-49°/9°	1.7/0.5	0.40/0.50		€ 890.00
LD16.ST2	LD16.104.260S (1) LD16.083.254S (1)	Stradale Massimo	10.4	8.3	260°/244°	110°/110°	20°/60°-52°/12°	1.7/0.9	0.30/0.40		€ 890.00
LD16.ST3	LD16.112.260S (1) LD16.098.246S (1)	Stradale Massimo	11.2	9.8	260°/246°	110°/110°	20°/60°-53°/13°	1.8/1.0	0.30/0.40		€ 890.00
LD16.RM1	LD16.1090.276C (1) LD16.088.250C (1)	Corsa Minimo	10.9	8.8	276°/250°	108°/105°	30°/66°-50°/20°	2.1/1.5	0.35/0.40		€ 890.00

## FULVIA

LF.SM1	LF.064.284S.A (1) LF.064.284S.S (1)	Stradale Medio	6.4	6.4	°/°	110°/110°	32°/72°-68°/28°	/	0.25/0.30		€ 866.00
LF.RM1	LF.069.302C.A (1) LF.069.302C.S (1)	Corsa Medio	6.9	6.9	°/°	105°/105°	46°/76°-67°/37°	/	0.30/0.40		€ 866.00

## MINI

### ONE - COOPER - COOPER S (R50 R52 R53)

M.SM1	M.057.246S (1)	Stradale Medio	5.7	5.5	246°/276°	112°/112°	11°/55°-70°/26°	0.6/0.4			€ 500.00
-------	----------------	----------------	-----	-----	-----------	-----------	-----------------	---------	--	--	----------

## PEUGEOT

### 205 RALLYE 1360

P.SM1	P.075.280S (1)	Stradale Medio	7.5	7.4	280°/278°	110°/110°	30°/70°-69°/29°	1.5/0.7	0.20/0.30		€ 430.00
P.RM1	P.075.304C (1)	Corsa Medio	7.5	7.5	304°/288°	106°/106°	46°/78°-70°/38°	3.0/2.7	0.20/0.30		€ 430.00

### 106/206/306 1300-1400-1600 8v Punterie a pattino

P106.SM1	P106.075.280S (1)	Stradale Medio	7.5	7.4	280°/278°	110°/110°	30°/70°-69°/29°	1.5/0.7	0.20/0.30	12-20	€ 430.00
P106.RM1	P106.075.304C (1)	Corsa Medio	7.5	7.5	304°/288°	106°/106°	47°/77°-77°/43°	3.0/2.7	0.20/0.30	12-20	€ 430.00

# COLOMBO & BARIANI - CATALOGO ALBERI SPECIALI

Aprile 2024

Codice	Alberi Associati	Impiego	Alzata camma Asp	Alzata camma Sca	Angoli Lavoro	Calettamenti	Fase Distribuzione	Alzata PMS Asp/Sca	Gioco di funz. Asp/Sca	Note	Prezzo
--------	------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------	--------------	--------------------	--------------------	------------------------------	------	--------

## 106/206/306 - 1400 8v Punterie a rullo

PR.SM1	PR.060.284S (1)	Stradale Medio	6.0	6.0	284°/278°	112°/112°	30°/74°-71°/27°	1.2/1.1	0.20/0.30		€ 397.00
--------	-----------------	----------------	-----	-----	-----------	-----------	-----------------	---------	-----------	--	----------

## 1600 - 16v

CS16.SS1	CS16.094.260S.A (1) CS16.094.260S.S (1)	Stradale Minimo	9.4	9.4	260°/260°	110°/110°	20°/60°-60°/20°	0.6/0.6			€ 834.00
CS16.SM1	CS16.096.258S.A (1) CS16.094.260S.S (1)	Stradale Medio	9.6	9.4	258°/260°	110°/110°	19°/59°-60°/20°	0.8/0.6			€ 834.00
CS16.ST1	CS16.102.280S.A (1) CS16.096.258S.S (1)	Stradale Massimo	10.2	9.6	280°/258°	110°/110°	30°/70°-59°/19°	1.1/0.8			€ 834.00
CS16.RT1	CS16.124.298C.S (2)	Corsa Massimo		12.4	°/288°	°/105°	°/-69°/39°	/3.7	/0.40	8-17	€ 834.00

## 206 / 307 2000 16v 100kw

P206.SM1	P206.096.258S (1) P206.094.260S (1)	Stradale Medio	9.6	9.4	258°/260°	110°/110°	19°/59°-60°/20°	0.8/0.8			€ 790.00
----------	--	----------------	-----	-----	-----------	-----------	-----------------	---------	--	--	----------

## 306 - 2000 16v RALLYE - GTI 130 Kw

P216.ST1	P216.1082.278S (1) P216.105.272S (1)	Stradale Massimo	10.8	10.5	278°/272°	110°/110°	29°/69°-66°/26°	1.5/1.3			€ 840.00
P216.RM1	P216.125.282C.A (1) P216.121.294C.S (1)	Corsa Medio	12.5	12.1	282°/294°	105°/105°	36°/66°-72°/42°	3.9/3.5	0.30/0.40	8	€ 840.00
P216.RT1	P216.119.296C.A (1) P216.119.296C.S (1)	Corsa Massimo	11.9	11.9	296°/290°	105°/105°	43°/73°-70°/40°	4.1/3.5	0.30/0.35	8	€ 840.00

## GTI 1600/1900 8v

## RENAULT

### CLIO 1800-2000 16v

RC16.SM1	RC16.103.280S (1) RC16.097.268S (1)	Stradale Medio	10.3	9.7	280°/268°	112°/112°	28°/72°-66°/22°	1.7/1.0			€ 840.00
----------	--	----------------	------	-----	-----------	-----------	-----------------	---------	--	--	----------

# COLOMBO & BARIANI - CATALOGO ALBERI SPECIALI

Aprile 2024

Codice	Alberi Associati	Impiego	Alzata camma Asp	Alzata camma Sca	Angoli Lavoro	Calettamenti	Fase Distribuzione	Alzata PMS Asp/Sca	Gioco di funz. Asp/Sca	Note	Prezzo
--------	------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------	--------------	--------------------	--------------------	------------------------------	------	--------

RC16.RM1	RC16.119.296C (1) RC16.114.288C (1)	Corsa Medio	11.9	11.4	296°/288°	105°/105°	43°/73°-74°/34°	3.5/3.0	0.30/0.30	8	€ 840.00
RC16.RT1	RC16.125.282C (1) RC16.120.264C (1)	Corsa Massimo	12.5	12.0	282°/264°	108°/108°	33°/69°-60°/24°	3.7/2.6	0.30/0.30	8	€ 840.00

## CLIO 2000 RS

### CLIO 1400-1600 16v Punterie a rullo

R1R.SM1	R1R.050.280S (1) R1R.046.252S (1)	Stradale Medio	5.0	4.6	280°/252°	110°/110°	30°/70°-56°/16°	0.5/0.4			€ 670.00
---------	--------------------------------------	----------------	-----	-----	-----------	-----------	-----------------	---------	--	--	----------

## SMART

### FOR TWO (fino al 2007)

S.SM1	S.044.220S (1)	Stradale Medio	4.4	4.4	220°/220°	110°/110°	15°/35°-30°/10°	0.4/0.4			€ 500.00
-------	----------------	----------------	-----	-----	-----------	-----------	-----------------	---------	--	--	----------

## VOLKSWAGEN - AUDI - SEAT - SKODA

### 1400-1600 8v

### 1600 8v 101 cv

### 1400 16v Punterie a bicchierino

### 1400 16v 75-101 cv Punterie a rullo

### 1800 Turbo 20v

VT.SM1	VT.084.262S (1)	Stradale Medio	8.4		262°/°	110°/110°	21°/61°-°/°	0.7/		19	€ 500.00
--------	-----------------	----------------	-----	--	--------	-----------	-------------	------	--	----	----------

# COLOMBO & BARIANI - CATALOGO ALBERI SPECIALI

Aprile 2024

Codice	Alberi Associati	Impiego	Alzata camma Asp	Alzata camma Sca	Angoli Lavoro	Calettamenti	Fase Distribuzione	Alzata PMS Asp/Sca	Gioco di funz. Asp/Sca	Note	Prezzo
--------	------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------	--------------	--------------------	--------------------	------------------------------	------	--------

## GOLF GTI 1800-2000 8v

### GOLF GTI 1800 16v - 2a serie

V216.SM1	V216.114.278S.A (1) V216.114.278S.S (1)	Stradale Medio	11.4	11.4	278°/278°	110°/110°	29°/69°-69°/29°	1.0/1.0			€ 900.00
----------	--	----------------	------	------	-----------	-----------	-----------------	---------	--	--	----------

### 1900 TDI 90-101-105-110 cv

VTD.SM1	VTD.094.260S (1)	Stradale Medio	9.4	8.6	260°/252°	110°/110°	20°/60°-56°/16°	0.6/0.4		18	€ 420.00
---------	------------------	----------------	-----	-----	-----------	-----------	-----------------	---------	--	----	----------

## GOLF GTI 2000 16v - 3a serie

## YAMAHA

### T-Max 500 (modelli fino al 2012)

TMAX.SM1	TMAX.086.286S (1) TMAX.087.288S (1)	Stradale Medio	8.6	8.7	294°/286°	110°/110°	37°/77°-73°/33°	2.3/1.9	0.15/0.20		€ 790.00
TMAX.ST1	TMAX.090.304S (1) TMAX.089.294S (1)	Stradale Massimo	9.0	8.9	304°/294°	105°/110°	47°/77°-77°/37°	2.9/2.0	0.15/0.20		€ 790.00

## Majesty 400

### YZF-R1 16v 2007-2008

### YZF-R1 20v 2005-2006

### T-Max 530 (modelli dal 2012)

TMAX2.SM1	TMAX2.086.286S (1) TMAX2.087.288S (1)	Stradale Medio	8.6	8.7	294°/286°	110°/110°	37°/77°-73°/33°	2.3/1.9	0.15/0.20		€ 790.00
TMAX2.ST1	TMAX2.090.304S (1) TMAX2.089.294S (1)	Stradale Massimo	9.0	8.9	304°/294°	105°/110°	47°/77°-77°/37°	2.9/2.0	0.15/0.20		€ 790.00

# COLOMBO & BARIANI - CATALOGO ALBERI SPECIALI

Aprile 2024

Codice	Alberi Associati	Impiego	Alzata camma Asp	Alzata camma Sca	Angoli Lavoro	Calettamenti	Fase Distribuzione	Alzata PMS Asp/Sca	Gioco di funz. Asp/Sca	Note	Prezzo
--------	------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------	--------------	--------------------	--------------------	------------------------------	------	--------

## R3 / MT-03

YR3.ST1	YR3.083.296S (1) YR3.064.272S (1)	Stradale Massimo	8.3	6.4	296°/272°	110°/110°	38°/78°-66°/26°	1.8/0.3	0.20/0.30		€ 497.00
---------	--------------------------------------	------------------	-----	-----	-----------	-----------	-----------------	---------	-----------	--	----------

## NOTE

- 1 Profilo consigliato per 1300 e 1600 cc
- 2 Le camme di questo albero vengono costruite con diametro di base 26.0 in luogo del 27.0 originale. Qualora non indicato con apposita nota, potete montare l'albero senza la necessita` di alcuna lavorazione in testata
- 3 Necessaria una piccola fresatura in testata per passaggio camme
- 4 Specificare se 75/164 o 155 e se con o senza variatore di fase
- 5 Utilizzare per l'ASP l'ingranaggio uguale allo SCA
- 6 Diametro camme: 23,5
- 7 Diametro camme: 22,5
- 8 Punterie Meccaniche
- 9 Per il montaggio utilizzare l'attrezzo specifico C&B
- 10 HPMS con variatore chiuso e aperto
- 11 Diametro camme: 23,0
- 12 Specificare il modello della vettura
- 13 Diametro camme: 35,0 o altri a richiesta
- 14 Diametro camme ASP: 24,9
- 15 Specificare se vecchi o nuovi modelli
- 16 Per il montaggio usare attrezzi specifici Ford
- 17 Diametro camme: 29,1
- 18 Specificare la serie e la potenza
- 19 Sostituire solo albero di ASP
- 20 Specificare il diametro dei supporti
- 21 Piu` adatto per il motore 1600
- 22 Con questo profilo (solo su ASP) consigliamo di togliere le rondelle degli scodellini inferiori delle molle valvole
- 23 Diametro camme: 25,15
- 24 Specificare la cilindrata
- 25 Diametro camme: 24,3
- 26 Piu` adatto per il motore 1400
- 27 Specificare se modello Euro 0,1,2,3 o 4
- 28 Adatto per motori standard. Per Abarth 70hp utilizzare lo stradale massimo.
- 29 Costruiti a richiesta
- 30 Disponibile a richiesta versione alleggerita con foratura profonda +30&euro; ad albero

TUTTI GLI ALBERI DI NOSTRA PRODUZIONE VENGONO VENDUTI PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE DICHIARATE E NON PER LE PRESTAZIONI OTTENIBILI, SULLE QUALI INFLUISCONO ANCHE GLI ALTRI PARAMETRI DI ELABORAZIONE DEL MOTORE. I suggerimenti delle applicazioni sono indicativi. I valori riportati non costituiscono specifica in quanto valori medi. Le fasi o i posizionamenti sono variabili in base all'esperienza del cliente, particolarmente per gli alberi con profili per motori corsa. La scelta dei profili e` a piena responsabilita' del cliente. La Colombo & Bariani garantisce che tutta la merce prodotta sia controllata e si impegna alla sola sostituzione dei pezzi difettosi di materiale, lavorazioni e trattamenti termici. Decliniamo ogni altra responsabilita' in riguardo a conseguenze o danni derivati. Ogni garanzia decade per alberi ad uso competizione. I nostri alberi a camme, montati per migliorare le prestazioni o per impiego corsa, devono essere utilizzati in manifestazioni ufficialmente autorizzate. Decliniamo qualsiasi responsabilita' per impieghi diversi. Le attrezzature pagate in compartecipazione con il cliente devono essere utilizzate almeno una volta ogni due anni, pena il decadimento delle stesse. La Colombo & Bariani prosegue una politica di continuo rinnovamento ed evoluzione tecnica, pertanto ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti tutte le modifiche che riterremo opportune, senza preavvisi.